

“Decalogo per una biblioteca accessibile”

Spazi esterni.

1. Presenza di **posti auto** riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici della biblioteca;
2. Presenza di **percorsi pedonali** di avvicinamento agli ingressi principali della biblioteca liberi da ostacoli (panchine, fioriere, rastrelliere ...) con le seguenti caratteristiche:
 - *fondo realizzato in materiale compattato e di larghezza minima 1,20 m;*
 - *eliminazione di dislivelli mediante opportuni scivoli;*
 - *utilizzo di mattonelle in gomma o pietra come guida per non vedenti;*
3. Presenza di un **montascale** per sedia a rotelle in area riparata e/o scivolo in prossimità di gradini esterni o di ingresso alla biblioteca;

Spazi interni:

4. Atrio e spazi comuni privi di **ostacoli** al transito di sedia a rotelle (ad es. arredamento, dislivelli, larghezza delle porte, ...);
5. **Servizi igienici** accessibili ed attrezzati ad ogni piano e facilmente raggiungibili;
6. Banco accoglienza e prestito con almeno un tratto ad **altezza carrozzina**;
7. **Segnaletica** interna accessibile:
 - *altezza adeguata alla lettura da carrozzina;*
 - *mappe tattili;*
 - *caratteri braille e a forte contrasto;*
 - *segnaletica per la sicurezza: Visiva, uditiva....*
8. **Percorsi guida** per non vedenti che colleghino i principali punti di interesse (ingresso, ascensore, banco prestito, sale di lettura, servizi igienici, ...)
9. Presenza di **comandi accessibili** per impianti tecnologici:
 - *altezza interruttori e comandi elettrici;*
 - *altezza pc pubblici ...*
 - *ascensore con comandi a caratteri braille e a forte contrasto;*

Spazi virtuali:

10. Presenza di almeno una **postazione attrezzata** per ricerca e consultazione con:
 - *tavolo ad altezza regolabile;*
 - *pc con tastiera a caratteri ingranditi e dimensioni schermo da almeno 19’;*
 - *screen reader e sintesi vocale;*
 - *scanner e OCR;*
 - *catalogo con maschere di ricerca accessibili alla lettura tramite screen reader.*